

Przedmiar robót

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku sanitarno-technicznego pod potrzeby integracji społecznej mieszkańców

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja; 17-300 Siemiatcze ul.Grodzieńska dz.4369/10

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Instalacja c.o.

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 40404-020-040	Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach krotność= 1,00	m	10,00
1. 10				10,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 40404-010-040	Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach krotność= 1,00	m	8,00
1. 8				8,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-02-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 6 mm krotność= 1,00	m	8,00
1. 8				8,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310301-02-050	Montaż ogrzewania podłogowego, układ węzownicy ślimakowy-część instalacyjna. Woda grzewcza 40/30-55/45st.C, rurociągi o śr.nom. 16mm, rozstaw rur w węzownicy 150mm krotność= 1,00	m2	120,00
1. 120				120,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310303-01-050	Montaż ogrzewania podłog., zagęszczony rozstaw rur w strefach brzeg.-cz. instal. Woda grzew. 40/30-55/45st.C, rurociągi śr. 16mm, rozst. rur w węzow. 75mm, układ ślimak. krotność= 1,00	m2	8,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 40410-030-020	Szafka do rozdzielaczy typu SWP-3 SWN-3 o ilości obwodów 8-10; z pompą mieszającą krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 7-070102-01-090	<i>Pompa obiegowa; bufor-rozdzielacz c.o. krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
1. 1				1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310306-08-090	<i>Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego.7 obwodów, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16, rozdzielacz o symbolu HP09/16 krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
9	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0306-0103-020	<i>Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 15-20 mm krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
1. 1				1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0306-0102-020	<i>Zawory zaporowe kołnierzowe przelotowe o średnicy nominalnej 25-20 mm krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>2,00</i>
1. 2				2,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310308-02-050	<i>Próba szczelności ogrzewania podłogowego. Rurociągi o średnicy nominalnej 16 i 20 mm, bez względu na rodzaj układu węzownicy. Rozstaw rur w węzownicy 150 mm krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>128,00</i>
12	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310308-06-050	<i>Regulacja ogrzewania podłogowego. Rurociągi o średnicy nominalnej 16 i 20 mm, bez względu na rodzaj układu węzownicy. Rozstaw rur w węzownicy 150 mm krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>128,00</i>
1. 128				128,00

2. Instalacja wod.-kan.

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-0201-090	<i>Umywalki porcelanowe pojedyncze ,syfony z tworzywa sztucznego ze spustem krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>2,00</i>
1. 2				2,00
14	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0116-0201-090	<i>Umywalki porcelanowe pojedyncze,syfony z tworzywa sztucznego ze spustem- wesja dla niepełnosprawnych krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
1. 1				1,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-05010-020	<i>Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>2,00</i>
1. 2				2,00

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego krotność= 1,00	kpl	1,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 40233-030-090	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" krotność= 1,00	kpl	1,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 40233-020-090	Ustęp ze stelażem- dla niepełnosprawnych (analogia) krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 40234-020-090	Pisuary pojedyncze z zaworami splukującymi krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
20	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0114-02-020	Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy nominalnej 100-150 mm krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1				1,00
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	5,00
1. 5				5,00
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-080-020	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o średnicy nominalnej 15 mm-wersja dla niepełnosprawnych krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1				1,00
23	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0108-01-020	Przepływowy podgrzewacz wody podumywalkowy o mocy 4 kW (analogia) krotność= 1,00	szt	6,00
1. 6				6,00
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-02010-020	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1				1,00
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-01110-020	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu krotność= 1,00	szt	10,00
1. 10				10,00
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-010-040	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	m	24,00
1. 24				24,00

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-020-040	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	m	16,00
1. 16				16,00
28	wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-01030-020	Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o połączeniuzszywnym o średn.zew.20 mm zgrzewanym krotność= 1,00	szt	10,00
1. 10				10,00
29	wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01010-172	Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu krotność= 1,00	próba	40,00
1. 40				40,00
30	wg nakładów rzeczowych KNNR 40203-030-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków krotność= 1,00	m	12,00
1. 12				12,00
31	wg nakładów rzeczowych KNNR 40203-020-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków krotność= 1,00	m	6,00
1. 6				6,00
32	wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-010-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	m	12,00
1. 8+4				12,00
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	szt	3,00
1. 3				3,00
34	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-020	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	szt	4,00
1. 4				4,00